

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๓๒๐.๐๗/ ๑๖๖๕๒



ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเศรษฐกิจ ๑ สค ๗๔๐๐๐

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาดเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องหลังการเก็บเกี่ยว
เรียน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมชลประทาน ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๓๒๘/๗๓๗๗ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมชลประทานได้รับแจ้งจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่าได้เห็นชอบมาตรการรับมือ
ฤดูฝน ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒ มาตรการ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้มาตรการดังกล่าว
เพื่อรองรับสถานการณ์น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งกรมชลประทานได้มีการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา
โดยกำหนดแผนการระบายน้ำจาก ๔ เขื่อนหลัก ประกอบด้วยเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน
และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ซึ่งมีปริมาณน้ำใช้การได้อยู่ในเกณฑ์น้อยมาก
ประกอบกับข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาปริมาณฝนสะสมปี ๒๕๖๖ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ทำให้เมื่อสิ้นสุดฤดูฝนปริมาณน้ำใช้การ
ได้อยู่ในเกณฑ์น้อยมากเพียงพอสนับสนุนเฉพาะปริมาณน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและอื่น ๆ ยกเว้นเพื่อการเกษตร
จึงขอความร่วมมือชี้แจงให้เกษตรกรได้รับรู้ และดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ดเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องหลังการเก็บเกี่ยว

จังหวัดสมุทรสาครพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ขอให้หน่วยงานดำเนินการชี้แจงให้เกษตรกรได้รับรู้ และดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรพื้นที่ลุ่มน้ำ
เจ้าพระยาดเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องหลังการเก็บเกี่ยว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอ ขอให้แจ้งให้เทศบาลตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบลในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ รักษ์ชัย)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

โครงการชลประทานสมุทรสาคร

โทร. ๐ ๓๔๘๘ ๑๑๗๖

โทรสาร ๐ ๓๔๘๘ ๑๑๗๕

บัญชีรายชื่อแนบท้าย

ตามหนังสือจังหวัดสมุทรสาคร ที่ กษ ๐๓๒๐.๐๗/ ๑๑๖๔๒ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

๑. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร
๒. ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร
๓. ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร
๔. เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
๕. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร
๕. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
๖. นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร
๗. นายอำเภอกระทุ่มแบน
๘. นายอำเภอบ้านแพ้ว
๙. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
๑๐. นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร
๑๑. นายกเทศมนตรีนครอัมมน้อย
๑๒. นายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มแบน
๑๓. นายกเทศมนตรีเมืองคลองมะเดื่อ

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๓๒๘/ว๗๓๗๗



กรมชลประทาน

ถนนสามเสน กทม. ๑๐๓๐๐

๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เกษตรกรพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องหลังการเก็บเกี่ยว
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๑๗๓๐ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาท้าย ๔ เขื่อนหลัก รายจังหวัด จำนวน ๑ แผ่น
๒. พื้นที่ปลูกข้าวจากภาพถ่ายดาวเทียม ของลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน ๒ แผ่น
๓. ข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เห็นชอบมาตรการรับมือ
ฤดูฝน ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒ มาตรการ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้มาตรการดังกล่าว
เพื่อรองรับสถานการณ์น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมชลประทาน มีการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยกำหนดแผนการระบายน้ำ
จาก ๔ เขื่อนหลัก ประกอบด้วยเขื่อนภูมิพล สิริกิตี แควน้อยบำรุงแดน และป่าสักชลสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่
๑ พฤษภาคม ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวนรวม ๕,๕๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร วางแผนเพาะปลูกข้าวนาปี
๘.๐๕ ล้านไร่ ข้อมูล ณ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ปริมาณน้ำใช้การได้รวม ๒,๙๗๔ ล้านลูกบาศก์เมตร
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์น้อยมาก ผลการจัดสรรน้ำ ๔,๕๒๕ ล้านลูกบาศก์เมตร เพาะปลูกแล้ว ๗.๑๕ ล้านไร่ เก็บเกี่ยวแล้ว
๐.๓๐ ล้านไร่ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ประกอบกับข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา ปริมาณฝนสะสม
ปี ๒๕๖๖ ตั้งแต่ ๑ มกราคม ถึง ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ภาคเหนือและภาคกลาง จำนวน ๔๔๘.๖ มิลลิเมตร
และ ๓๗๖.๑ มิลลิเมตร ตามลำดับ (ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ ๓๑ และ ๔๑) และจากการคาดการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญ
ที่อยู่ในสภาวะเอลนีโญกำลังอ่อนมีแนวโน้มที่จะแรงขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม ๒๕๖๖ จากนั้น
จะมีกำลังอ่อนลง และต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เมษายน ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

จากข้อมูลดังกล่าวคาดว่า ปริมาณฝนใกล้เคียงปี ๒๕๖๒ ต่อเนื่อง ๒๕๖๓ ทำให้เมื่อสิ้นสุดฤดูฝน
ปริมาณน้ำใช้การได้ ๔ เขื่อนหลัก ประมาณ ๕,๐๐๐ ถึง ๗,๕๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์น้อยมาก
เพียงพอสนับสนุนเฉพาะปริมาณน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค และอื่นๆ ยกเว้นเพื่อการเกษตร เนื่องจาก
ปริมาณน้ำต้นทุนไม่เพียงพอ และเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย ที่อาจจะเกิดขึ้น จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์
เกษตรกรตเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จ

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ กรมชลประทานได้มอบหมายให้สำนักงานชลประทาน/โครงการชลประทานในพื้นที่
บูรณาการร่วมกับจังหวัด ฝายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้ให้เกษตรกร
ได้รับทราบสถานการณ์ และปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นด้วยแล้ว และขอขอบคุณทางจังหวัดที่ให้ความร่วมมือ
ในการบริหารจัดการด้วยดีเสมอมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิศักดิ์ วัฒนไชยพล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมชลประทาน


สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
โทรศัพท์ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๕๖๖๗

ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2566


หน่วย : ไร่

ลำดับที่	จังหวัด	พื้นที่ชลประทาน โครงการ ขนาดใหญ่อะนา	ฤดูแล้ง ปี 2565/66										ฤดูฝน ปี 2566*										ตลอดปี										ปัจจุบัน มีการใช้ พื้นที่ทั้งสิ้น	
			นาปรัง				นาปรัง 2				คงเหลือ	พื้นที่พืชไร่-พืชผัก			นาปี			ข้าวต่อเนื่อง			คงเหลือ	พื้นที่พืชไร่-พืชผัก			พืชอื่น ๆ									
			พื้นที่ ชลประทาน	ปลูก	เสียหาย	เก็บเกี่ยว	ปลูก	เสียหาย	เก็บเกี่ยว	ปลูก		เสียหาย	เก็บเกี่ยว	ปลูก	เสียหาย	เก็บเกี่ยว	ปลูก	เสียหาย	เก็บเกี่ยว	ปลูก		เสียหาย	เก็บเกี่ยว	อ้อย	ไม้ผล	ไม้ยืนต้น	บ่อปลา	บ่อกุ้ง	อื่น ๆ					
1	ตาก	46,531	9,792	10,925	0	10,925	0	0	0	0	7,975	0	7,975	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	4,700	0	0	0	0	5,000	9,700		
2	กำแพงเพชร	1,262,503	456,647	559,195	0	559,195	55,695	0	55,695	0	27,577	0	27,577	751,334	0	360	0	0	0	0	750,974	19,637	0	2,437	405,703	42,920	7,051	0	0	22,097	750,974	1,245,945		
3	อุตรดิตถ์	99,773	83,040	77,033	0	77,033	0	0	0	0	0	0	0	44,165	0	39,667	0	0	0	0	4,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,498	4,498		
4	สุโขทัย	158,809	141,800	151,657	0	151,657	0	0	0	0	0	0	0	161,833	0	64,884	0	0	0	0	96,949	0	0	0	9,393	0	0	0	0	1,237	96,949	107,579		
5	พิจิตร	768,193	498,563	384,106	0	384,106	6,210	0	6,210	0	45,115	0	45,115	587,999	0	45,595	0	0	0	0	542,404	36,954	0	13,503	51,592	3,025	3,153	0	0	6,550	542,404	630,175		
6	พิษณุโลก	621,230	576,608	577,634	0	577,634	3,275	0	3,275	0	0	0	0	564,703	0	142,340	0	0	0	0	422,363	150	0	0	0	0	0	0	0	0	422,363	422,513		
7	นครสวรรค์	480,678	332,741	336,347	0	336,347	0	0	0	0	7,269	0	7,269	449,693	0	2,903	0	0	0	0	446,790	5,726	0	0	38,929	6,070	892	128	0	3,296	446,790	501,831		
รวมตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ขึ้นไป			3,437,717	2,099,191	2,096,897	0	2,096,897	65,180	0	65,180	0	87,936	0	87,936	2,564,727	0	295,749	0	0	0	2,268,978	62,467	0	15,940	505,617	56,715	11,096	128	0	33,180	2,268,978	2,922,241		
8	ชัยนาท	690,938	450,628	482,219	0	482,219	0	0	0	0	202	0	202	565,655	0	0	0	0	0	0	565,655	202	0	0	3,619	5,151	557	390	0	1,382	565,655	576,956		
9	สิงห์บุรี	403,005	280,277	269,944	0	269,944	0	0	0	0	435	0	435	316,207	0	0	0	0	0	0	316,207	0	0	0	24,460	4,195	0	575	0	0	316,207	345,437		
10	ลพบุรี	487,801	421,378	383,987	0	383,987	0	0	0	0	2,598	0	2,598	425,646	0	2,900	0	0	0	0	422,746	10,559	0	0	11,830	3,192	100	2,010	0	3,689	422,746	454,126		
11	สระบุรี	378,846	263,402	226,810	0	226,810	0	0	0	0	5,668	0	5,668	155,577	0	0	0	0	0	0	155,577	7,618	0	0	211	22,048	562	3,784	0	490	155,577	190,290		
12	อ่างทอง	472,292	281,363	326,836	0	326,836	0	0	0	0	281	0	281	319,322	0	0	0	0	0	0	319,322	281	0	0	9,937	13,972	99	2,903	0	0	319,322	346,514		
13	สุพรรณบุรี	1,127,252	737,252	809,803	0	809,803	0	0	0	0	2,236	0	2,236	901,662	0	0	0	0	0	0	901,662	1,187	0	0	31,730	46,021	2,875	27,894	15,323	60	901,662	1,026,752		
14	พระนครศรีอยุธยา	1,145,477	945,902	775,712	0	775,712	0	0	0	0	6,219	0	6,219	815,445	0	0	0	0	0	0	815,445	1,191	0	0	18	11,372	407	6,973	1,468	6,368	815,445	843,242		
15	ปทุมธานี	540,628	319,269	281,478	0	281,478	0	0	0	0	3,992	0	3,992	321,069	0	0	0	0	0	0	321,069	3,992	0	1,844	0	60,721	21,781	5,637	155	2,700	321,069	414,211		
16	นนทบุรี	182,829	128,593	93,005	0	93,005	0	0	0	0	3,879	0	3,879	95,585	0	1,635	0	0	0	0	93,950	4,899	0	904	0	7,906	2,878	1,403	80	2,273	93,950	112,485		
17	นครปฐม	223,687	181,496	149,417	0	149,417	0	0	0	0	1,724	0	1,724	141,767	0	0	0	0	0	0	141,767	3,194	0	0	0	8,112	389	4,513	1,389	5,792	141,767	165,156		
18	กรุงเทพมหานคร	221,712	103,764	81,469	0	81,469	0	0	0	0	0	0	0	87,105	0	0	0	0	0	0	87,105	0	0	0	0	3,346	0	12,989	0	1,635	87,105	105,075		
19	ฉะเชิงเทรา	478,336	297,833	265,703	0	265,703	0	0	0	0	0	0	0	327,549	0	0	0	0	0	0	327,549	0	0	0	0	15,687	0	67,589	23,600	0	327,549	434,425		
20	นครนายก	98,908	102,482	88,357	0	88,357	0	0	0	0	0	0	0	93,761	0	0	0	0	0	0	93,761	0	0	0	0	237	0	695	0	106	93,761	94,799		
21	สมุทรปราการ	213,560	25,816	14,457	0	14,457	0	0	0	0	9,822	0	9,822	20,324	0	0	0	0	0	0	20,324	9,822	0	4,431	0	0	0	80,956	14,700	0	20,324	121,371		
22	สมุทรสาคร	27,418	3,266	1,973	0	1,973	0	0	0	0	2,620	0	2,620	3,098	0	0	0	0	0	0	3,098	2,620	0	0	0	5,633	0	5,439	212	1,782	3,098	18,784		
รวมตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ลงมา			6,692,687	4,542,721	4,251,170	0	4,251,170	0	0	0	39,676	0	39,676	4,589,772	0	4,535	0	0	0	0	4,585,237	45,565	0	7,179	81,805	207,593	29,648	223,750	56,927	26,277	4,585,237	5,249,623		
รวมทั้งหมด			10,130,404	6,641,912	6,348,067	0	6,348,067	65,180	0	65,180	0	127,612	0	127,612	7,154,499	0	300,284	0	0	0	6,854,215	108,032	0	23,119	587,422	264,308	40,744	223,878	56,927	59,457	6,854,215	8,171,864		


พื้นที่ปลูกข้าวจากภาพถ่ายดาวเทียมของกลุ่มน้ำเจ้าพระยา



พื้นที่ปลูกข้าวจากภาพถ่ายดาวเทียมของกลุ่มน้ำเจ้าพระยา



ปริมาณฝนสะสมของประเทศไทย ปี 2554, 2560-2566





ปริมาณฝนรายเดือนของประเทศไทย ปี 2566

เปรียบเทียบกับค่าปกติ

ภาค		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	1- 2 ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ฝนสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.	ปริมาณฝน ในช่วงฤดูฝน
เหนือ	ปริมาณฝน (มม.)	2.0	14.7	14.3	25.1	122.0	109.5	144.3	16.6					448.6	298.4
	แตกต่างจากค่าปกติ (มม.)	-8.7	4.9	-18.1	-45.4	-51.3	-43.8	-45.3	0.4					-206.0	-114.5
	แตกต่างจากค่าปกติ (%)	-82	50	-56	-64	-30	-29	-24	2					-31	-28
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ปริมาณฝน (มม.)	13.8	5.8	12.0	46.6	121.3	203.3	262.6	37.5					702.9	559.0
	แตกต่างจากค่าปกติ (มม.)	7.0	-9.7	-33.1	-38.4	-67.5	10.0	27.5	20.7					-80.9	47.6
	แตกต่างจากค่าปกติ (%)	103	-63	-73	-45	-36	5	12	123					-10	9
กลาง	ปริมาณฝน (มม.)	0.0	24.2	2.1	30.1	68.1	97.8	147.0	6.8					376.1	292.5
	แตกต่างจากค่าปกติ (มม.)	-10.4	11.9	-40.0	-47.5	-97.8	-53.3	-17.7	-3.1					-256.2	-85.5
	แตกต่างจากค่าปกติ (%)	-100	97	-95	-61	-59	-35	-11	-31					-41	-23
ตะวันออก	ปริมาณฝน (มม.)	5.7	29.0	15.9	69.1	150.2	195.8	251.5	4.0					720.1	516.3
	แตกต่างจากค่าปกติ (มม.)	-17.0	0.6	-50.6	-32.9	-55.1	-63.3	-37.5	-13.9					-267.4	-116.7
	แตกต่างจากค่าปกติ (%)	-75	2	-76	-32	-27	-24	-13	-78					-27	-18
ใต้ฝั่งตะวันออก	ปริมาณฝน (มม.)	186.1	74.3	26.3	15.4	92.9	116.2	135.4	6.4					650.5	282.8
	แตกต่างจากค่าปกติ (มม.)	81.5	34.0	-60.4	-64.1	-37.4	-2.2	16.4	-0.6					-33.2	-5.9
	แตกต่างจากค่าปกติ (%)	78	84	-70	-81	-29	-2	14	-9					-5	-2
ใต้ฝั่งตะวันตก	ปริมาณฝน (มม.)	62.3	32.0	19.6	71.2	355.5	247.6	428.0	28.1					1244.9	918.2
	แตกต่างจากค่าปกติ (มม.)	12.3	1.8	-84.0	-91.0	54.9	-87.9	78.6	6.0					-103.3	102.7
	แตกต่างจากค่าปกติ (%)	25	6	-81	-56	18	-26	22	27					-8	13
ทั้งประเทศ	ปริมาณฝน (มม.)	38.9	26.6	15.0	39.5	138.0	155.5	212.0	18.0					643.0	443.8
	แตกต่างจากค่าปกติ (มม.)	9.5	6.0	-41.3	-49.7	-48.2	-33.5	-3.5	3.0					-154.8	-37.7
	แตกต่างจากค่าปกติ (%)	32	29	-73	-56	-26	-18	-2	20					-19	-8

**ปริมาณฝน
สูงกว่าค่าปกติ**

**ปริมาณฝน
ต่ำกว่าค่าปกติ**




climate@tmd.go.th
www.climate.tmd.go.th
02-399-3290

ปริมาณฝนสะสมปี 2566



ปริมาณฝนรวม




ตั้งแต่ 1 มกราคม - 2 สิงหาคม

ภาค	ปริมาณฝนเปรียบเทียบกับค่าปกติ			
	ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน			
	ปริมาณฝน ปี 2566	ค่าปกติ (มม.)	ผลต่างจากค่าปกติ	
			(มม.)	(ร้อยละ)
เหนือ	448.6	654.6	- 206.0 มม.	- 31 %
ตะวันออกเฉียงเหนือ	702.9	783.8	- 80.9 มม.	- 10 %
กลาง	376.1	632.3	- 256.2 มม.	- 41 %
ตะวันออก	720.1	987.5	- 267.4 มม.	- 27 %
ใต้ฝั่งตะวันออก	650.5	683.7	- 33.2 มม.	- 5 %
ใต้ฝั่งตะวันตก	1244.9	1348.2	- 103.3 มม.	- 8 %
กทม.	472.3	805.8	- 333.5 มม.	- 41 %
ทั้งประเทศ	643.0	797.8	- 154.8 มม.	- 19 %


ค่าปกติ : ค่าเฉลี่ย 30 ปี พ.ศ.2534-2563

ฝนสูง - ต่ำกว่าค่าปกติ



www.climate.tmd.go.th
02-399-3290

สถานการณ์เอลนีโญ/ลานีญา พ.ศ.2566



อุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่ต่ำกว่าค่าปกติ

อุณหภูมิผิวน้ำทะเลเฉลี่ยตลอดทั้งมหาสมุทรแปซิฟิก เขตศูนย์สูตรมีค่าสูงกว่าค่าปกติ โดยปัจจุบันมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติประมาณ 0.8 ถึง 3.0 องศาเซลเซียส

ปัจจุบันอยู่ใน
สถานะเอลนีโญ
กำลังอ่อน

การคาดการณ์

ปรากฏการณ์เอลนีโญ ที่อยู่ในสถานะเอลนีโญ กำลังอ่อนมีแนวโน้มที่จะ**แรงขึ้น**ในช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2566 จากนั้นจะมีกำลังอ่อนลงและต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเดือน ก.พ.-เม.ย. 2567

Year	DJF	JFM	FMA	MAM	AMJ	MJJ	JJA	JAS	ASO	SON	OND	NDJ
2011	-1.4	-1.2	-0.9	-0.7	-0.6	-0.4	-0.5	-0.6	-0.8	-1.0	-1.1	-1.0
2012	-0.9	-0.7	-0.6	-0.5	-0.3	0.0	0.2	0.4	0.4	0.3	0.1	-0.2
2013	-0.4	-0.4	-0.3	-0.3	-0.4	-0.4	-0.4	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.3
2014	-0.4	-0.5	-0.3	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.2	0.5	0.6	0.7
2015	0.5	0.5	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.9	2.2	2.4	2.6	2.6
2016	2.5	2.1	1.6	0.9	0.4	-0.1	-0.4	-0.5	-0.6	-0.7	-0.7	-0.6
2017	-0.3	-0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.1	-0.1	-0.4	-0.7	-0.8	-1.0
2018	-0.9	-0.9	-0.7	-0.5	-0.2	0.0	0.1	0.2	0.5	0.8	0.9	0.8
2019	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.1	0.2	0.3	0.5	0.5
2020	0.5	0.5	0.4	0.2	-0.1	-0.3	-0.4	-0.6	-0.9	-1.2	-1.3	-1.2
2021	-1.0	-0.9	-0.8	-0.7	-0.5	-0.4	-0.4	-0.5	-0.7	-0.8	-1.0	-1.0
2022	-1.0	-0.9	-1.0	-1.1	-1.0	-0.9	-0.8	-0.9	-1.0	-1.0	-0.9	-0.8
2023	-0.7	-0.4	-0.1	0.1	0.5							

คำอธิบายฝนและอุณหภูมิ ส.ค.- ธ.ค.

อุณหภูมิของประเทศไทยมีแนวโน้ม

สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย



ปริมาณฝนของประเทศไทยจะมีค่า

ใกล้เคียงถึงต่ำกว่าค่าปกติเล็กน้อย



ที่มา : National Weather Service; Climate Prediction Centre : NOAA

อุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่ต่ำกว่าค่าปกติ
(อย่างน้อย 5 เดือน ต่อเนื่องกัน)

ชนิดปรากฏการณ์

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

$<(-1.5)$

$(-1.0) - (-1.5)$

$(-0.5) - (-1.0)$

$(-0.5) - 0.5$

$0.5 - 1.0$

$1.0 - 1.5$

$1.5 - 2.0$

Strong
La Nina

Moderate
La Nina

Weak La Nina

Neutral

Weak El
Nino

Moderate El
Nino

Strong
El Nino



climate@tmd.go.th
www.climate.tmd.go.th
02-399-3290



กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรมอุตุนิยมวิทยา

การคาดการณ์ลักษณะอากาศช่วงฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2566

ออกประกาศวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2566 (ปรับปรุง 3)
กรมอุตุนิยมวิทยา 4353 ถนนสุขุมวิท บางนา กรุงเทพฯ ฯ 10260

ฤดูฝนของประเทศไทยปีนี้ เริ่มต้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ซึ่งช้ากว่าปกติประมาณ 1 สัปดาห์ และคาดว่าจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม 2566 โดยปริมาณฝนรวมของทั้งประเทศในช่วงฤดูฝนปีนี้ จะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติเล็กน้อย ประมาณร้อยละ 5 ตลอดทั้งช่วงฤดูฝน และจะน้อยกว่าปีที่แล้ว (ปีที่แล้ว ในช่วงฤดูฝนปริมาณฝนรวมมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติร้อยละ 14 และปริมาณฝนรวมทั้งปีมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติ ร้อยละ 24)

อนึ่ง ในช่วงเดือนสิงหาคม กันยายนและตุลาคม เป็นช่วงที่มีฝนตกชุกหนาแน่นที่สุด และมีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านบริเวณประเทศไทย ซึ่งส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ และก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้ในหลายพื้นที่

ลักษณะอากาศทั่วไป

ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน บริเวณประเทศไทยจะมีฝนตกชุกหนาแน่นและต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่ จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งในบางแห่ง เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย จะกลับมามีกำลังแรงและต่อเนื่อง ประกอบกับร่องมรสุมจะเลื่อนกลับลงมาพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนในบางช่วง

ส่วนในเดือนตุลาคม บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลงและเริ่มจะมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ ยังคงมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางแห่ง ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตอนบนของภาคเหนือ ประกอบกับในบางช่วง จะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน นอกจากนี้ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย จะเริ่มเปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมแทน

รายละเอียดตามภาคต่างๆ

ภาคเหนือ เดือนสิงหาคมและกันยายน คาดว่า ปริมาณฝนรวมจะน้อยกว่าค่าปกติร้อยละ 5 (ค่าปกติ 238 และ 222 มิลลิเมตร ตามลำดับ) ส่วนเดือนตุลาคม ปริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงค่าปกติ (ค่าปกติ 117 มิลลิเมตร)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนสิงหาคมและตุลาคม คาดว่า ปริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงค่าปกติ (ค่าปกติ 278 และ 101 มิลลิเมตร ตามลำดับ) ส่วนเดือนกันยายน ปริมาณฝนรวมจะน้อยกว่าค่าปกติร้อยละ 5 (ค่าปกติ 257 มิลลิเมตร)

ภาคกลาง เดือนสิงหาคม คาดว่า ปริมาณฝนรวมจะน้อยกว่าค่าปกติร้อยละ 5 (ค่าปกติ 173 มิลลิเมตร) ส่วนเดือนกันยายนและตุลาคม ปริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงค่าปกติ (ค่าปกติ 238 และ 160 มิลลิเมตร ตามลำดับ)

ภาคตะวันออก เดือนสิงหาคมและตุลาคม คาดว่า ปริมาณฝนรวมจะน้อยกว่าค่าปกติร้อยละ 5 (ค่าปกติ 286 และ 219 มิลลิเมตร ตามลำดับ) ส่วนเดือนกันยายน ปริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงค่าปกติ (ค่าปกติ 352 มิลลิเมตร)

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ฝั่งอ่าวไทย) เดือนสิงหาคมและตุลาคม คาดว่า ปริมาณฝนรวมจะน้อยกว่าค่าปกติร้อยละ 5 และ 10 ตามลำดับ (ค่าปกติ 131 และ 254 มิลลิเมตร ตามลำดับ) ส่วนเดือนกันยายน ปริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงค่าปกติ (ค่าปกติ 147 มิลลิเมตร)

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งทะเลอันดามัน) เดือนสิงหาคมและกันยายน คาดว่า ปริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงค่าปกติ (ค่าปกติ 419 และ 429 มิลลิเมตร ตามลำดับ) ส่วนตุลาคม ปริมาณฝนรวมจะน้อยกว่าค่าปกติร้อยละ 10 (ค่าปกติ 369 มิลลิเมตร)

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เดือนสิงหาคม คาดว่า ปริมาณฝนรวมจะน้อยกว่าค่าปกติร้อยละ 5 (ค่าปกติ 218 มิลลิเมตร) ส่วนเดือนกันยายนและตุลาคม ปริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงค่าปกติ (ค่าปกติ 326 และ 244 มิลลิเมตร ตามลำดับ)

พายุหมุนเขตร้อน (ดีเปรสชัน โซนร้อนและไต้ฝุ่น) สำหรับในช่วงฤดูฝนปีนี้ คาดว่า จะมีพายุหมุนเขตร้อน เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย 1-2 ลูก โดยมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนผ่านบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือในช่วงเดือนสิงหาคมหรือกันยายน

ข้อควรระวัง

1. บางช่วงจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันหลายวัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งได้ โดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวอากาศประจำวันอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วย

2. ช่วงที่มีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้าใกล้หรือเคลื่อนผ่านประเทศไทย จะมีลักษณะของพายุลมแรง ฝนตกเป็นบริเวณกว้าง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ ส่วนบริเวณชายฝั่งจะมีคลื่นลมแรง ความสูงของคลื่นอาจสูงถึง 3-4 เมตรในบางช่วง จึงขอให้ประชาชนและชาวเรือระมัดระวังอันตรายจากภัยธรรมชาติ และขอให้ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดในช่วงที่มีพายุหมุนเขตร้อนด้วย

การคาดหมายฝน พ.ศ. 2566 เปรียบเทียบกับค่าปกติ

ภาค	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.
เหนือ	น้อยกว่าค่าปกติ ร้อยละ 5	น้อยกว่าค่าปกติ ร้อยละ 5	ใกล้เคียง ค่าปกติ
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ใกล้เคียง ค่าปกติ	น้อยกว่าค่าปกติ ร้อยละ 5	ใกล้เคียง ค่าปกติ
กลาง	น้อยกว่าค่าปกติ ร้อยละ 5	ใกล้เคียง ค่าปกติ	ใกล้เคียง ค่าปกติ
ตะวันออก	น้อยกว่าค่าปกติ ร้อยละ 5	ใกล้เคียง ค่าปกติ	น้อยกว่าค่าปกติ ร้อยละ 5
ใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย)	น้อยกว่าค่าปกติ ร้อยละ 5	ใกล้เคียง ค่าปกติ	น้อยกว่าค่าปกติ ร้อยละ 10
ใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน)	ใกล้เคียง ค่าปกติ	ใกล้เคียง ค่าปกติ	น้อยกว่าค่าปกติ ร้อยละ 10
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล	น้อยกว่าค่าปกติ ร้อยละ 5	ใกล้เคียง ค่าปกติ	ใกล้เคียง ค่าปกติ

การคาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) ในฤดูฝน พ.ศ. 2566

ภาค	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.
เหนือ	200-250	190-230	100-140
ตะวันออกเฉียงเหนือ	250-300	220-270	90-120
กลาง	140-180	210-260	140-180
ตะวันออก	250-300	330-380	190-230
ใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย)	100-140	130-170	200-250
ใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน)	380-430	400-450	310-360
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล	180-220	300-350	220-270


หมายเหตุ

- ค่าปกติ หมายถึงปริมาณฝนเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ.2534 - 2563)
- การคาดหมายสภาวะฝนนี้ เป็นคาดหมายระยะนาน โดยใช้แบบจำลองภูมิอากาศ และวิธีทางสถิติ
ผู้นำข้อมูลไปใช้ควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย
- สอบถามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน รายฤดู ได้ที่โทร. 02-3989929 โทร / โทรสาร 02-3838827
- ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน รายฤดู ได้ที่ www.tmd.go.th หรือ www.weather.go.th


ศูนย์ภูมิอากาศ
กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา

คาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร)


เดือนสิงหาคม 2566



เดือนกันยายน 2566




เดือนตุลาคม 2566




คาดการณ์ปริมาณฝนที่ต่างจากค่าปกติ (มิลลิเมตร)

เดือนสิงหาคม 2566



เดือนกันยายน 2566



เดือนตุลาคม 2566

